ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС – МОДЕЛЬ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ SOFT SKILLS ТА HARD SKILLS, ВАЖЛИВИХ НАВИЧОК ДЛЯ ПРОФЕСІЙ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ

НАТАЛІЯ ДОЛЖЕНКО,

ВИКЛАДАЧ ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

ДПТНЗ «ХАРКІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ СФЕРИ ПОСЛУГ»

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Тема уроку

«Обробка верхнього зрізу спідниці»

Тема уроку:
«Обробка верхнього зрізу спідниці»

Цілі уроку:

- Формування умінь технологічно правильно обробляти верхній зріз спідниці поясом;
- Формування умінь виявляти дефекти та усувати їх при обробці верхнього зрізу спідниці.

МОДЕЛІ СПІДНИЦЬ

Обробка пояса у спідницях з щільних та мало сипких тканин

1. Викроювання деталей пояса

З основної тканини



Пояс – 1 деталь з тканини верху, нитка основи проходить вздовж деталі.

Довжина пояса більше мірки обхвату талії на 2-3 см на довжину перехідного пояса (припуск на застібку), плюс 1,0-1,4 см на шви обшивання бічних сторін пояса (їх ширина 0,5-0,7 см). Загальна довжина поясу ОТ+4-5 см.

По довжині пояс може складатися з двох частин: на рівні бічного шва або під хомутиками.

Ширина деталі пришивного пояса дорівнює: ширина пояса в готовому вигляді плюс 1 см на шов пришивання, і усе це помножити на 2.

Викроювання деталей пояса

З клейового прокладкового матеріалу

Прокладка пояса – 1 деталь з клейового матеріалу, поздовжній напрямок збігається з ниткою основи на поясі.

Прокладка має розміри пояса без припусків на шви для обробки кінців і поздовжніх зрізів.

2. Обробка пояса

2.1. Дублювання пояса прокладкою

Дублюють всю деталь пояса або частково (на відстані 0,1 см від лінії згину) в залежності від виду тканини, з якої виготовляється спідниця.

2. Обробка пояса

2.2. Обметування нижнього зрізу пояса у спідницях з щільних та мало сипких тканин



Обметати нижній зріз пояса на спеціальній машині з лицьового боку пояса

Пояс може з’єднуватися з поясом з обробленими кінцями або ні. Розглянемо технологію з’єднання обробленого пояса зі спідницею

2. Обробка пояса

2.3. Обшивання кінців пояса



Кінець пояса (правий) обшивають швом шириною 0,5-0,7 см.

Кінець перехідного пояса (лівий) також обшивають по бічній стороні швом шириною 0,5-0,7 см, а по нижньому зрізу – швом шириною 1 см.

Обробка пояса

2.4. Виметування кінців пояса



Висікають припуски в кутах пояса, не доходячи на 0,2-0,3 см до строчки обшивання.

Обметаний припуск шва обшивання кінця поясу підрізати, залишаючи 0,5 см.

Кінці пояса вивертають, виметують, припрасовують.

*** Заготовлений пояс має рівний верхній край, перехідний пояс довжиною 2-3 см, 1,0 см - припуск на пришивання пояса до верхнього зрізу спідниці

3. З’єднання пояса зі спідницею

3.1. Пришивання пояса до спідниці



Спідницю складають з поясом лицьовими сторонами до середини, поєднують зрізи і пришивають пояс швом шириною 1 см (строчка 1).

Попередньо приметують пояс до верхнього зрізу з боку спідниці. Ширина шва 0,9см.

* У процесі приметування і пришивання пояса можлива припосадка верхнього зрізу на ділянках між виточками і бічним швом.

* У шов пришивання пояса на переднє полотнище, на відстані 2 см до бічних швів, вкладають вішалки. Довжина вішалок у готовому вигляді 6-12 см.

3. З’єднання пояса зі спідницею

3.2. Обробка шва пришивання пояса до спідниці



Виметують шов пришивання пояса, направляють припуски на пояс.

*** Перехідний пояс повинен бути продовженням пришитого пояса.

Заметують пояс вздовж лінії верхнього краю пояса в готовому вигляді.

3. З’єднання пояса зі спідницею

3.3. З’єднання виворітної сторони пояса зі спідницею



Обметаний з виворітної сторони край пояса настрочують в шов пришивання пояса або по поясу на відстані 0,1-0,2 см від його згину (строчка 2).

* Можна одночасно прокласти оздоблювальну строчку шириною 0,1-0,2 см по верхньому краю та кінцям пояса.

3. З’єднання пояса зі спідницею

3.4. Припрасування пояса



Припрасувати з лицьового та виворотного боків через зволожений пропрасовувач. Звернути увагу, щоб припуски не відбилися на лицьовій стороні пояса та спідниці.

Дайте відповіді на питання

За темою: «Обробка пояса у спідницях з щільних та мало сипких тканин»



1.

поясо

Вірно! А

Невірно! Б

Невірно! В



Довжина поясу більше мірки обхвату талії на 2-3 см на довжину перехідного поясу (припуск на застібку), плюс 1,0-1,4 см на шви обшивання бічних сторін поясу (їх ширина 0,5-0,7 см).

Загальна довжина поясу ОТ + 4-5 см.

2. Ширина д
він суцільнови

Невірно!	А
Невірно!	Б
Вірно!	В



Ширина деталі пришивного поясу дорівнює:
ширина поясу в готовому вигляді
плюс 1 см на шов пришивання,
і усе це помножити на 2.

Обробка верхнього зрізу спідниці пришивним поясом у виробах з тонких тканин

1. Викроювання деталей пояса з основної тканини



Викроїти пояс з основної тканини так, щоб нитка основи проходила вздовж деталі.

Довжина пояса більше мірки обхвату талії на 2-3 см на довжину перехідного поясу (припуск на застібку), плюс 1,0-1,4 см на шви обшивання бічних сторін поясу. Загальна довжина пояса ОТ+4-5 см.

Ширина пояса в готовому вигляді плюс 1 см на шов пришивання помножений на 2.

1. Викроювання деталей пояса

з клейового матеріалу



Клейова прокладка викроюється з клейового прокладкового матеріалу, поздовжній напрямок збігається з ниткою основи на поясі.

Розміри прокладки залежать від технічних умов на оброблення моделі (може мати розміри пояса, а може кроїтися без припусків на шви)

2. Обробка пояса

2.1. Дублювання пояса прокладкою



Дублюють всю деталь пояса або частково в залежності від виду тканини, з якої виготовляється спідниця.

2. Обробка пояса

2.2. Намітка на поясі допоміжних ліній



Наметувальними стібками довжиною 1,5-2 см намітити на поясі лінії згину (посередині деталі), лінії пришивання пояса до спідниці, лінію припуску на застібку, довжину пояса в готовому вигляді.

2.3. Запрасування пояса посередині

Запрасувати пояс зворотним боком всередину по наміченій лінії середини пояса.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обробка верхнього зрізу спідниці

dolzhenko.nataliia@hvpusp.ukr.education
Змінити обліковий запис

Коли ви надішлете відповідь за допомогою цієї форми, ми збережемо вашу електронну адресу

*Обов'язкове поле

Вкажіть Ваше прізвище та ім'я *

Ваша відповідь

Довжина деталі пришивного поясу дорівнює... * 1 бал

- От + 4-5 см
- От
- От+2-3 см

Ширина деталі пришивного поясу, якщо він суцільновикроєний із підпоясом, дорівнює... * 1 бал

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Blank Quiz (Відповіді)

Файл Змінити Вигляд Вставити Формат Дані Інструменти Розширення Довідка

Спільний доступ

A1 Позначка часу

Вкажіть Ваше прізвище	Довжина деталі приши	Ширина деталі приши	Напрямок нитки основи	Спосіб дублювання пол	Пояс з'єднується з верх	Пояс пришивають до ве	Яка частота стібків пов	Припуски шва пришива	Вкажіть для виробів з н	Пояс з'єднують з ве		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово паралельно кінцям пояс		властивостей матеріалу	Примітування	1,0 см	4-5 стібків в 1 см строчк	запасовують в сторону	Тонких сиплих тканинах	зшивним швом у ро		
[illegible]	От+2-3 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		модел спідниц	Примітування	0,5-0,7 см	4-5 стібків в 1 см строчк	запасовують в сторону	Джинсова	накладним швом із		
[illegible]	От+2-3 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		модел спідниц	Примітування	0,5-0,7 см	2-3 стібка в 1 см строчк	запасовують в сторону	-	накладним швом із		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		властивостей матеріалу	Примітування	1,0 см	4-5 стібків в 1 см строчк	запасовують в сторону	З тонких сиплих	зшивним швом у за		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		властивостей матеріалу	Наметування	1,5 см	4-5 стібків в 1 см строчк	запасовують в сторону	Натуральних	накладним швом із		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		властивостей матеріалу	Примітування	1,0 см	4-5 стібків в 1 см строчк	запасовують в сторону	Використовують у виро	накладним швом із		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		властивостей матеріалу	Пришивання	1,0 см	4-5 стібків в 1 см строчк	запасовують в сторону	Шоли	зшивним швом у ро		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		властивостей матеріалу	Пришивання	0,5-0,7 см	7-8 стібків в 1 см строчк	запасовують в сторону	У спідниця з товстих т	зшивним швом у ро		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово паралельно кінцям пояс		модел спідниц	Наметування	0,5-0,7 см	4-5 стібків в 1 см строчк	запасовують в сторону	Я не знаю	окантувальним шв		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		ширини поясу	Наметування	0,5-0,7 см	1-2 стібка в 1 см строчк	розпасовують	Нет	накладним швом із		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		ширини поясу	Примітування	1,0 см	7-8 стібків в 1 см строчк	запасовують в сторону	1 Пришивання 2Настро	накладним швом із		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		властивостей матеріалу	Примітування	0,5-0,7 см	2-3 стібка в 1 см строчк	запасовують в сторону	Нет	накладним швом із		
[illegible]	От+2-3 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		модел спідниц	Примітування	0,5-0,7 см	2-3 стібка в 1 см строчк	запасовують в сторону	-	накладним швом із		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		властивостей матеріалу	Примітування	1,0 см	4-5 стібків в 1 см строчк	запасовують в сторону	З тонких сиплих	зшивним швом у за		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		властивостей матеріалу	Наметування	1,5 см	4-5 стібків в 1 см строчк	запасовують в сторону	Натуральних	накладним швом із		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		властивостей матеріалу	Примітування	1,0 см	4-5 стібків в 1 см строчк	запасовують в сторону	Використовують у виро	накладним швом із		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		властивостей матеріалу	Пришивання	1,0 см	4-5 стібків в 1 см строчк	запасовують в сторону	Шоли	зшивним швом у ро		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		властивостей матеріалу	Пришивання	0,5-0,7 см	7-8 стібків в 1 см строчк	запасовують в сторону	У спідниця з товстих т	зшивним швом у ро		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово паралельно кінцям пояс		модел спідниц	Наметування	0,5-0,7 см	4-5 стібків в 1 см строчк	запасовують в сторону	Я не знаю	окантувальним шв		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		ширини поясу	Наметування	0,5-0,7 см	1-2 стібка в 1 см строчк	розпасовують	Нет	накладним швом із		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		ширини поясу	Примітування	1,0 см	7-8 стібків в 1 см строчк	запасовують в сторону	1 Пришивання 2Настро	накладним швом із		
[illegible]	От + 4-5 см	(ширина поясу в готово вдовж деталі поясу		властивостей матеріалу	Примітування	0,5-0,7 см	2-3 стібка в 1 см строчк	запасовують в сторону	Нет	накладним швом із		

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ - PLICKERS



АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ - PLICKERS

2. Ширина деталі пришивного поясу, якщо він суцільновикроєний із підпоясом, дорівнює...

A (ширина поясу в готовому вигляді +0,7 см (припуск на шов пришивання))×2

B (ширина поясу в готовому вигляді +0,5 см (припуск на шов пришивання))×2

C (ширина поясу в готовому вигляді +1,0 см (припуск на шов пришивання))×2

D (ширина поясу в готовому вигляді +1,5 см (припуск на шов пришивання))×2

3. Напрямок нитки основи на деталі пришивного поясу проходить...

A паралельно кінцям поясу

B під кутом 45 градусів

C вздовж деталі поясу

D не має значення

4. Спосіб дублювання поясу (частково або повністю) залежить від...

A властивостей матеріалу, з якого виготовляється спідниця

B ширини поясу

C моделі спідниці

D способу обробки поясу

5. Напрямок нитки основи на деталях обшивок верхнього зрізу спідниці проходить...

A співпадає з напрямком на передньому і задньому полотнищах спідниці

B вздовж деталі

C під кутом 45 градусів

D не має значення, оскільки обшивка дублюється

РЕЗУЛЬТАТИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЗНАНЬ

Now Playing | Search | Upgrade to Pro | Д Наталія Вікторівна | Help

- New Set
- Recent
- Your Library
- Reports
- Scoresheet...

Your Classes

- 5-20 Технологія
- група 5-21 ТВО
- New Class

New Pack

← Back to Reports

Розкрій деталей поясу і обшивки_1

78%

група 5-21 ТВО

Played Friday 21 January 11:44 AM

Continue Playing | Go to Set Detail | Archive Report | Delete Report

STUDENT OVERVIEW

A-Z HIGH-LOW

Білан	80%	Дрокіна	80%	Новохатська	80%	Снєгєрьова Д	80%
Гаража	80%	Дьяченко	80%	Овчаренко	80%	Шевченко	80%
Горобець	80%	Літовка	60%	Ромашова	80%		
Гур'єва	80%	Матюхіна	80%	Сергієнко	80%		
Довгошеєва	60%	Міцкевич	80%	Снєгєрьова А	80%		

QUESTIONS

ALL ANSWERED



РОБОТА В PLICKERS

РОБОТА З GOOGLE SLIDES

Обробка верхнього зрізу спідниці пришивним поясом (костюмна тканина)

Обробка верхнього зрізу спідниці пришивним поясом (шовкова тканина)



Обробка верхнього зрізу спідниці обшивкою (костюмна тканина)

Обробка верхнього зрізу спідниці пришивним поясом з поясною стрічкою



РОБОТА З GOOGLE SLIDES

Матеріали

Матеріали






Матеріали

РОБОТА З GOOGLE SLIDES

Обладнання

Інструменти

Інструменти



РОБОТА З GOOGLE SLIDES

Деталі крою

- Переднє полотнище спідниці
- Поясна стрічка
- Клейова прокладка обшивки заднього полотнища спідниці
- Клейова прокладка поясу
- Обшивка верхнього зрізу заднього полотнища спідниці
- Клейова прокладка обшивки ве переднього полотнища спідниці
- Пояс
- Обшивка верхнього зрізу переднього полотнища спідниці
- Заднє полотнище спідниці



РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ НА СМАРТФОНІ

РОБОТА З FISHBONE

Копія "Фішбоун 1"

Файл Змінити Вигляд Вставити Формат Інструменти Доповнення Довідка Остання зміна: Губіна Олена Василівна, учора о 16:37

Спільний Доступ

Редагування



Назва операції	Технічні умови



РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ З FISHBONE

Фішбоун 1

Файл Змінити Вигляд Вставити Формат Інструменти Доповнення Довідка Переглянути нові зміни

Спільний Доступ



Назва операції	Технічні умови
Викроювання деталей поясу	Ножиці
Дублювання поясу прокладкою	Праска
Обметування нижнього зризу поясу	Краеобметувальна машина
Обшивання кінців поясу	0,5-0,7 машина
Висікання припусків в кустах поясу	Не доходят до строчки 02,-0,3
Виметування кінців поясу,припрасування	Прямими стибками, голка, ножици праска
Пришивання поясу до спідниці	Ширина шва 1 см, машина
Обробка шва пришивання поясу до спідниці	Прямими стибками, голка ножици
З'єднання виворитнои стороны поясу зі спидницею	По поясу 0,1-0,2 вид шва пришивання
Припрасування поясу в готовому вигляд	По виворотньому та лицевому стороны, праска





18:32 ...1,0Кб/с

Назва операції	Технічні умови
деталей поясу	Ножиці
поясу прокладкою	Праска
нижнього зрізу поясу	Краєобметувальна машина
нців поясу	0,5-0,7 см. Універсальна машина
пусків в кінцях поясу	Ножиці. Не доходячи до строчки 0,2-0,3 см
кінців поясу	Прямими стібками. Голка, ножиці
поясу до спідниці	Ширина шва 1 см. Машина універсальна
пришивання поясу до спідниці	Прямими стібками. Голка, ножиці
орітної сторони поясу зі	По поясу. 0,1-0,2 см від шва пришивання пояса
ання поясу в готовому вигляді	Праска. З виворітної та л

РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ НА СМАРТФОНІ

ПЕРЕВІРКА ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ГРУП

Надіслані - dolzhenko.nataliia@ | Долженко НВ – Google Диск | Скачать с Контакта, Ютуб, Одно | Оцініть обстановку в групі: Rep

plickers.com/setreport/61ea89672c724d0011bb0bda/5826b850

Now Playing | Search | Upgrade to Pro | Д Наталія Вікторівна

New Set
Recent
Your Library
Reports
Scoresheet...

Your Classes
- 5-20 Технологія
- група 5-21 ТВО
- New Class

New Pack

Оцініть обстановку в групі:

50%

група 5-21 ТВО

Friday 21 January 12:22 PM

A	усе чудово, допомога не потрібна	2
	Білан Довгошеєва	
B	усе гарно, просто іду в своєму темпі	2
	Матюхіна Овчаренко	
C	важко, потрібна допомога	0
D	усе погано, нічого не розумію	0

Missing 13

Гаража	Дьяченко	Ромашова	Снєгєрьова Д
Горобець	Літовка	Сергієнко	Шевченко
Гур'єва	Міцкевич	Снєгєрьова А	
Дрокіна	Новохатська		





РОБОТА КАПІТАНІВ КОМАНД НА СМАРТФОНІ

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ



ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ



РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ



ВІДЕОЗВІТ УРОКУ


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !