


# Укриття у закладах освіти

## Які вимоги до укриття?

- Підвал або цокольний поверх (перший поверх — якщо є додатковий захист).
- Розташування — в основній будівлі або на відстані від неї до 100 метрів.
- Має бути: електроживлення, штучне освітлення, водопровід та каналізація.
- Якщо води та каналізації немає — окремі приміщення для виносних баків.
- Два евакуаційні виходи (один з них може бути аварійним).
- Якщо укриття розраховано до 50 місць, вихід може бути один.
- Висота приміщень — не менше ніж 2 м. Якщо проєкт передбачає — можна 1,8 м.  
Наявність примусової або природної вентиляції.
- Безбар'єрний доступ або можливість дообладнання
- впродовж 24 годин.
- Задовільний санітарний та протипожежний стан відповідно до норм.
- Площа укриття — не менше ніж 0,6 м<sup>2</sup> на одну особу.



# Укриття у закладах освіти

## Що має бути в укритті?

- Місця для сидіння (лавки, стільці, ліжка, спортивні мати та килимки).
- Ємності для питної води (2 літри на одну особу).
- Якщо немає водопостачання — ємності для технічної води.
- Контейнери для зберігання харчових продуктів.
- Для нечистот — виносні баки, що щільно закриваються (якщо немає каналізації).
- Резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки).
- Первинні засоби пожежогасіння: вогнегасники, ящики з піском, відра тощо.
- Засоби надання первинної медичної допомоги.
- Засоби зв'язку та оповіщення (телефон, радіоприймач, бажано — Wi-Fi-роутер).
- Шанцевий інструмент (штикові та совкові лопати, ломи, сокири, ножівки тощо).

